



# JOÍMA

CALOR ECOLÓGICO





# EMPRESA

## SOBRE NOSOTROS

### TRAYECTORIA PROFESIONAL

JOIMA es una empresa con una sólida trayectoria profesional desde su creación en 2.003 en Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Durante estos años, nos hemos consolidado como referentes en el sector, destacando por nuestra experiencia y conocimiento en la fabricación y distribución de estufas y productos de calefacción. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el servicio al cliente nos ha permitido crecer y establecernos como una opción confiable para aquellos que buscan soluciones eficientes y sostenibles para su hogar. Confía en la experiencia y profesionalismo de JOIMA para satisfacer tus necesidades de calefacción con productos de primera categoría.

### CALIDAD

JOIMA es reconocida por la excepcional calidad de sus estufas. Nos enorgullece ofrecer productos de calefacción de primera categoría que combinan eficiencia, durabilidad y rendimiento excepcional. Nuestras estufas están fabricadas con los mejores materiales y pasan por rigurosos controles de calidad para garantizar su funcionamiento óptimo y seguridad. Con innovadoras características y diseños atractivos, nuestras estufas brindan un calor acogedor y confiable, convirtiendo tu hogar en un espacio confortable durante los meses más fríos. Confía en JOIMA para obtener estufas de alta calidad que cumplirán y superarán tus expectativas de calefacción.

### COMPROMISO AMBIENTAL

JOIMA se distingue por su fuerte compromiso ambiental y sostenibilidad. Nuestras estufas, cuentan con el prestigioso certificado ECODESIGN 2022, que garantiza su alta eficiencia energética y su bajo impacto ambiental. Nos esforzamos por superar los estándares más exigentes en cuanto a emisiones y consumo de recursos. Al elegir JOIMA, puedes estar seguro de que estás adquiriendo productos que no solo te brindarán un calor confortable, sino que también contribuirán a la protección del medio ambiente. Juntos, trabajamos para un futuro más sostenible.

### INNOVACIÓN

JOIMA es reconocida por su innovación en el desarrollo de estufas sin conexión eléctrica. Nuestros productos revolucionarios te permiten disfrutar de un calor acogedor y eficiente sin depender de la electricidad. Gracias a nuestro enfoque pionero, nuestras estufas ofrecen una alternativa sostenible y autónoma para calentar tu hogar. Con diseños vanguardistas y tecnología de vanguardia, nuestras estufas sin conexión eléctrica son una elección inteligente para aquellos que buscan comodidad y eficiencia energética sin comprometer el medio ambiente. Confía en JOIMA para obtener estufas innovadoras que se adaptan a tus necesidades y valores.



# SOSTENIBILIDAD


## FILOSOFÍA

### ¿Cómo cuidamos el medio ambiente?

En JOIMA, nos comprometemos con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en cada paso de nuestro proceso de producción. Nuestros productos están diseñados y fabricados con un enfoque consciente del medio ambiente, utilizando materiales sostenibles y tecnologías de eficiencia energética. Además, implementamos prácticas de fabricación responsables que minimizan el desperdicio y reducen las emisiones. Nos esforzamos por ofrecer soluciones que no solo sean eficientes y de alta calidad, sino también respetuosas con el entorno natural. En JOIMA, creemos en el equilibrio entre el confort y la responsabilidad medioambiental, y trabajamos arduamente para asegurarnos de que nuestros productos cuiden del medio ambiente tanto como cuidan de tu hogar.

### Certificaciones y acreditaciones

En JOIMA, fabricamos estufas con certificado Ecodesign 2022. Este certificado garantiza que nuestras estufas cumplen con los estándares europeos más estrictos de eficiencia energética y bajas emisiones. Diseñadas con tecnología innovadora, nuestras estufas están optimizadas para maximizar el aprovechamiento de la energía y reducir el impacto ambiental. Al elegir una estufa con certificado Ecodesign 2022 de JOIMA, puedes disfrutar de un calor acogedor en tu hogar sabiendo que estás contribuyendo a la protección del medio ambiente. Nos preocupamos por el futuro sostenible y nos esforzamos por ofrecer productos que cumplan con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.



PORTADA

EMPRESA. SOBRE NOSOTROS

SOSTENIBILIDAD. FILOSOFÍA

ÍNDICE

**ESTUFAS POLICOMBUSTIBLE**

ECOVALLE

ECOVALLE ESPECIFICACIONES

**ESTUFAS PELLET**

VITA NATURE

VITA NATURE ESPECIFICACIONES

NATUR STYLE

NATUR STYLE ESPECIFICACIONES

**ESTUFAS LEÑA**

TEIDE

TEIDE ESPECIFICACIONES

TEIDE LEÑERO

TEIDE LEÑERO ESPECIFICACIONES

TEIDE TV

TEIDE TV ESPECIFICACIONES

MULHACEN

MULHACEN ESPECIFICACIONES

MULHACEN LEÑERO

MULHACEN LEÑERO ESPECIFICACIONES

AZUER

AZUER ESPECIFICACIONES

AZUER HORNO

AZUER HORNO ESPECIFICACIONES

AZUER RINCÓN

AZUER RINCÓN ESPECIFICACIONES

JABALÓN

JABALÓN ESPECIFICACIONES

JABALÓN HORNO

JABALÓN HORNO ESPECIFICACIONES

BRAMBI

BRAMBI ESPECIFICACIONES

AVILÉS

AVILÉS ESPECIFICACIONES

POLÍTICA DE GARANTÍAS

MÉTODOS DE PAGO

CONTACTO

The background is an abstract composition of various shades of green, ranging from dark forest green to light lime green. The shapes are organic and flowing, creating a sense of movement and depth. A prominent dark green shape on the right side contains a stylized, pixelated letter 'P' in a lighter green color. The text 'POLICOMBUSTIBLE' is written in a clean, white, sans-serif font across the middle of this dark green area.

POLICOMBUSTIBLE



MOD.  
ECOVALLE

MOD. ECOVALLE POLICOMBUSTIBLE

Estufa policombustible con horno de estilo moderno y funcionamiento por convección natural sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Sistema de triple combustión, diseñada conforme a la normativa europea ECODSIGN 2022.

Con una potencia calorífica de 12,20 kw (leña), 10,5 kw (pellet) y 13,9 kw (orujo)  
Con una clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia con unas medidas de 1220 mm (alto) x 900 mm (ancho) x 580 mm (fondo)  
Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de 2 años.

MATERIA / POTENCIA		FUNCIONAMIENTO	COLOR
--------------------	--	----------------	-------

ORUJO



12<sup>2</sup>/<sub>kw</sub>

PELLET



10<sup>5</sup>/<sub>kw</sub>

LEÑA



13<sup>9</sup>/<sub>kw</sub>



SIN  
ELECTRICIDAD


GRIS





MOD.  
ECOVALLE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## DATOS TÉCNICOS

## DIMENSIONES

### LEÑA



Rendimiento: 70%  
Volumen calefactable: 271 m<sup>3</sup>  
Área calefactable: 110m<sup>2</sup>  
Medida de leña máxima: 50cm  
Tipo de regulación: manual  
Salida de humos Ø 150mm  
Peso bruto: 205kg  
Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 70%  
Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1359  
Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 122  
Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 96  
Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 28

### PELLET



Rendimiento: 65%  
Volumen calefactable: 230 m<sup>3</sup>  
Área calefactable: 95m<sup>2</sup>  
Capacidad depósito: 15kg  
Tipo de regulación: manual  
Salida de humos Ø 150mm  
Peso bruto: 205kg  
Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 65%  
Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 885  
Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 88  
Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 2  
Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 33



### DIMENSIONES

alto 1285mm  
ancho 1020mm  
fondo 720mm

### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 480mm  
ancho 775mm  
fondo 515mm

### HORNO

alto 350mm  
ancho 650mm  
fondo 340mm

## CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



## CERTIFICADO ECODESIGN



## GARANTÍA



## ACCESORIOS



MÓDULO RECTO    MÓDULO RECTO CON REGULADOR    RECTO DOBLE CAPA INOX    TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA    CODO RIZADO 45°    ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX    CODO 45° DOBLE CAPA INOX    PLAFÓN    SOPORTE MURAL INOX    SOPORTE M8    SOPORTE MURAL ATORNILLAR    EXTENSORES BASE REGULABLE

The background is an abstract composition of various shades of green, ranging from dark forest green to light lime green. The shapes are organic and flowing, creating a sense of movement and depth. A prominent dark green shape on the right side contains a stylized, pixelated letter 'P' in a lighter green color. The word 'PELLET' is written in white, uppercase, sans-serif font across the middle of this dark green shape.

PELLET





MOD.  
VITA  
NATURE

## MOD. VITA NATURE PELLET

Estufa de pellets con horno de estilo moderno y funcionamiento por convección natural sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Sistema de doble combustión, diseñada conforme a la normativa europea ECODSIGN 2022.

Con una potencia calorífica de 8,25 kw y clasificación energética A+.

Diseñada para cualquier tipo de estancia con unas medidas de 950 mm (alto) x 545 mm (ancho) x 545 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de 2 años.

Horno incorporado para una cocción natural

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

PELLET




SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS



# MOD. VITA NATURE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 75%  
 Volumen calefactable: 135 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
 Capacidad depósito: 12Kg  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 120mm  
 Peso bruto: 110kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 75%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 68  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 173  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1,7  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 10,5



### DIMENSIONES

DIMENSIONES		CÁMARA COMBUSTIÓN		HORNO	
alto	950mm	alto	330mm	alto	190mm
ancho	545mm	ancho	470mm	ancho	380mm
fondo	545mm	fondo	250mm	fondo	240mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS





MOD.  
NATUR  
STYLE

## MOD. NATUR STYLE PELLETT

Estufa de pellets de estilo moderno y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de doble combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 8,25 kw y clasificación energética A+.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 970 mm (alto) x 465 mm (ancho) x 510 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

PELLET



SIN  
ELECTRICIDAD




GRIS  
BURDEOS  
BLANCO  
MARRÓN ÓXIDO





MOD.  
NATUR  
STYLE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 75%  
 Volumen calefactable: 185 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
 Capacidad depósito: 15 kg  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 100mm  
 Peso bruto: 92kg  
 Colores disponibles: Gris, blanco, negro, marrón óxido

Rendimiento: 75%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 68  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 173  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 17  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 10,5



### DIMENSIONES

alto	970mm
ancho	465mm
fondo	510mm

### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto	300mm
ancho	250mm
fondo	150mm

## CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



## CERTIFICADO ECODESIGN



## GARANTÍA



## ACCESORIOS



MÓDULO RECTO

MÓDULO RECTO CON REGULADOR

RECTO DOBLE CAPA INOX

TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA

CODO RIZADO 45°

ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX

CODO 45° DOBLE CAPA INOX

PLAFÓN

SOPORTE MURAL INOX

SOPORTE M8

SOPORTE MURAL ATORNILLAR

EXTENSORES BASE REGULABLE

The background is a complex, abstract composition of various shades of green. It features large, overlapping organic shapes that resemble stylized leaves or flowing water. A prominent vertical band of a medium green color runs through the center. To the right, a dark green, curved shape contains the word 'LEÑA' in white. A small grid of dark green squares is positioned to the left of the word.

LEÑA

## MOD. TEIDE PATAS

### MOD. TEIDE PATAS LEÑA

Estufa de leña de modelo clásico con horno y funcionamiento por convección natural.

Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea ECODESIGN 2022  
con una potencia calorífica de 11,60 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 830 mm (alto) x 650 mm (ancho) x 490 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

Horno incorporado para una cocción natural-

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA




SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS



## MOD. TEIDE PATAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 76,5%  
 Volumen calefactable: 258 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 104m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 50cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 150mm  
 Peso bruto: 107kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1266  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 115  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 99  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 36



### DIMENSIONES

alto 760mm  
 ancho 650mm  
 fondo 490mm

### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 340mm  
 ancho 550mm  
 fondo 490mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO  
RECTO

MÓDULO  
RECTO CON  
REGULADOR

RECTO  
DOBLE CAPA  
INOX

TERMINAL  
ANTIRREVOCANTE  
ABRAZADERA

CODO  
RIZADO  
45°

ADAPTADOR  
SIMPLE/DOBLE  
INOX

CODO 45°  
DOBLE CAPA  
INOX

PLAFÓN

SOPORTE  
MURAL  
INOX

SOPORTE  
M8

SOPORTE  
MURAL  
ATORNILLAR

EXTENSORES  
BASE  
REGULABLE



MOD.  
TEIDE  
LEÑERO

## MOD. TEIDE LEÑERO LEÑA

Estufa de pellets de estilo moderno y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 11,60 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 830 mm (alto) x 650 mm (ancho) x 490 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS










MOD.  
TEIDE  
LEÑERO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 76,5%  
 Volumen calefactable: 253 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 104m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 50cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 150mm  
 Peso bruto: 115kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1266  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 115  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 99  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 36



### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

alto 820mm  
 ancho 650mm  
 fondo 490mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 340mm  
 ancho 550mm  
 fondo 390mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO RECTO



MÓDULO RECTO CON REGULADOR



RECTO DOBLE CAPA INOX



TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA



CODO RIZADO 45°



ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX



CODO 45° DOBLE CAPA INOX



PLAFÓN



SOPORTE MURAL INOX



SOPORTE M8



SOPORTE MURAL ATORNILLAR



EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
TEIDE TV

MOD. TEIDE TV LEÑA

Estufa de leña de estilo moderno y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 11,60 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 865 mm (alto) x 650 mm (ancho) x 490 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA	POTENCIA	FUNCIONAMIENTO	COLOR
---------	----------	----------------	-------

LEÑA



SIN  
ELECTRICIDAD




GRIS





MOD.  
TEIDE TV

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Rendimiento: 76,5%  
 Volumen calefactable: 238 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 104m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 50 cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 130mm  
 Peso bruto: 82kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1266  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 115  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 99  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 36



DIMENSIONES

alto	865mm
ancho	650mm
fondo	490mm

CÁMARA COMBUSTIÓN

alto	340mm
ancho	550mm
fondo	390mm

CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA



CERTIFICADO  
ECODESIGN



GARANTÍA



ACCESORIOS



MÓDULO  
RECTO



MÓDULO  
RECTO CON  
REGULADOR



RECTO  
DOBLE CAPA  
INOX



TERMINAL  
ANTIRREVOCANTE  
ABRAZADERA



CODO  
RIZADO  
45°



ADAPTADOR  
SIMPLE/DOBLE  
INOX



CODO 45°  
DOBLE CAPA  
INOX



PLAFÓN



SOPORTE  
MURAL  
INOX



SOPORTE  
M8



SOPORTE  
MURAL  
ATORNILLAR



EXTENSORES  
BASE  
REGULABLE



MOD.  
MULHACEN  
PATAS

MOD. MULHACEN PATAS LEÑA

Estufa de leña de modelo clásico con horno y funcionamiento por convección natural.

Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea ECODESIGN 2022 con una potencia calorífica de 17,50 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia, con unas medidas de 1285mm (alto) x 1020mm (ancho) x 720 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

Horno incorporado para una cocción natural-

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



11<sup>6</sup>  
kw



SIN  
ELECTRICIDAD


GRIS





MOD.  
MULHACEN  
PATAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 76,5%  
Volumen calefactable: 258 m<sup>3</sup>  
Área calefactable: 104m<sup>2</sup>  
Tamaño de leña máximo: 50 cm  
Tipo de regulación: manual  
Salida de humos Ø 150mm  
Peso bruto: 133kg  
Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76,3%  
Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 126,8  
Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 115  
Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 99  
Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 36



### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

alto	365mm
ancho	650mm
fondo	490mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto	340mm
ancho	550mm
fondo	390mm

#### HORNO

alto	230mm
ancho	465mm
fondo	395mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO  
RECTO

MÓDULO  
RECTO CON  
REGULADOR

RECTO  
DOBLE CAPA  
INOX

TERMINAL  
ANTIRREVOCANTE  
ABRAZADERA

CODO  
RIZADO  
45°

ADAPTADOR  
SIMPLE/DOBLE  
INOX

CODO 45°  
DOBLE CAPA  
INOX

PLAFÓN

SOPORTE  
MURAL  
INOX

SOPORTE  
M8

SOPORTE  
MURAL  
ATORNILLAR

EXTENSORES  
BASE  
REGULABLE



## MOD. MULHACEN LEÑERO

Estufa de leña con horno de estilo moderno y funcionamiento por convección natural.

Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea

ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 11,60 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,

con unas medidas de 1170 mm (alto) x 650 mm (ancho) x 490 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

Horno incorporado para una cocción natural

MATERIA	POTENCIA	FUNCIONAMIENTO	COLOR
---------	----------	----------------	-------

LEÑA




SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS



# MOD. MULHACEN LEÑERO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 76,5%  
 Volumen calefactable: 258 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 104m<sup>2</sup>  
 Tamaño de leña máximo: 50cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 150mm  
 Peso bruto: 140kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1266  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 115  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 99  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 36



### DIMENSIONES

DIMENSIONES		CÁMARA COMBUSTIÓN		HORNO	
alto	1170mm	alto	340mm	alto	230mm
ancho	650mm	ancho	550mm	ancho	465mm
fondo	490mm	fondo	390mm	fondo	395mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS





MOD.  
AZUER

## MOD. AZUER LEÑA

Estufa de leña de estilo tradicional y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 8 kw y clasificación energética A+.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 655 mm (alto) x 535 mm (ancho) x 525 mm (fondo)  
Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



SIN  
ELECTRICIDAD




GRIS





MOD.  
AZUER

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 81,5%  
 Volumen calefactable: 180 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
 Tamaño máximo de leña: 38cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 150mm  
 Peso bruto: 98kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 81,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1390  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 153  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 104  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 23



### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

alto 655mm  
 ancho 535mm  
 fondo 525mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 290mm  
 ancho 420mm  
 fondo 420mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO RECTO



MÓDULO RECTO CON REGULADOR



RECTO DOBLE CAPA INOX



TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA



CODO RIZADO 45°



ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX



CODO 45° DOBLE CAPA INOX



PLAFÓN



SOPORTE MURAL INOX



SOPORTE M8



SOPORTE MURAL ATORNILLAR



EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
AZUER  
HORNO

## MOD. AZUER HORNO LEÑA

Estufa de leña de estilo tradicional con horno y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 8,25 kw y clasificación energética A+.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 750 mm (alto) x 535 mm (ancho) x 550 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

Horno incorporado para una cocción natural

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



SIN  
ELECTRICIDAD




GRIS





MOD.  
AZUER  
HORNO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 81,5%  
Volumen calefactable: 180 m<sup>3</sup>  
Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
Medida de leña máxima: 38cm  
Tipo de regulación: manual  
Salida de humos Ø 150mm  
Peso bruto: 111kg  
Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 61,8%  
Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1390  
Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 153  
Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 104  
Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 23



## DIMENSIONES

### DIMENSIONES

alto 750mm  
ancho 535mm  
fondo 550mm

### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 250mm  
ancho 420mm  
fondo 420mm

### HORNO

alto 160mm  
ancho 570mm  
fondo 275mm

## CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



## CERTIFICADO ECODESIGN



## GARANTÍA



## ACCESORIOS



MÓDULO RECTO



MÓDULO RECTO CON REGULADOR



RECTO DOBLE CAPA INOX



TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA



CODO RIZADO 45°



ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX



CODO 45° DOBLE CAPA INOX



PLAFÓN



SOPORTE MURAL INOX



SOPORTE M8



SOPORTE MURAL ATORNILLAR



EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
AZUER  
RINCÓN

## MOD. AZUER RINCÓN LEÑA

Estufa de leña de estilo tradicional especialmente diseñada para su instalación en rincón y funcionamiento por convección natural.

Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de doble combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 8 kw y clasificación energética A+.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 750 mm (alto) x 810 mm (ancho) x 610 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



SIN  
ELECTRICIDAD




GRIS





MOD.  
AZUER  
RINCÓN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 81,5%  
Volumen calefactable: 180 m<sup>3</sup>  
Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
Medida de leña máxima: 38cm  
Tipo de regulación: manual  
Salida de humos Ø 150mm  
Peso bruto: 114kg  
Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 81,5%  
Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1390  
Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 153  
Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 104  
Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 33



### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

alto	750mm
ancho	810mm
fondo	610mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto	300mm
ancho	500mm
fondo	400mm

#### HORNO

alto	160mm
ancho	370mm
fondo	275mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO RECTO



MÓDULO RECTO CON REGULADOR



RECTO DOBLE CAPA INOX



TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA



CODO RIZADO 45°



ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX



CODO 45° DOBLE CAPA INOX



PLAFÓN



SOPORTE MURAL INOX



SOPORTE M8



SOPORTE MURAL ATORNILLAR



EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
JABALÓN

## MOD. JABALÓN LEÑA

Estufa de leña de estilo moderno y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 9 kw y clasificación energética A+.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 685 mm (alto) x 750 mm (ancho) x 580 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



9 kw



SIN  
ELECTRICIDAD




GRIS





MOD.  
JABALÓN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

### DIMENSIONES

Rendimiento: 81,5%  
 Volumen calefactable: 180 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 60cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 150mm  
 Peso bruto: 116kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 81,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1390  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 153  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 104  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 23



#### DIMENSIONES

alto 685mm  
 ancho 750mm  
 fondo 580mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 315mm  
 ancho 645mm  
 fondo 470mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO RECTO

MÓDULO RECTO CON REGULADOR

RECTO DOBLE CAPA INOX

TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA

CODO RIZADO 45°

ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX

CODO 45° DOBLE CAPA INOX

PLAFÓN

SOPORTE MURAL INOX

SOPORTE M8

SOPORTE MURAL ATORNILLAR

EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
JABALON  
HORNO

## MOD. JABALON HORNO LEÑA

Estufa de leña de modelo clásico con horno y funcionamiento por convección natural.

Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea ECODESIGN 2022 con una potencia calorífica de 17,50 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia, con unas medidas de 1285mm (alto) x 1020mm (ancho) x 720 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

Horno incorporado para una cocción natural-

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS










MOD.  
JABALÓN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 81,5%  
 Volumen calefactable: 180 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 75m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 60cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 150mm  
 Peso bruto: 200kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 81,5%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1390  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 153  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 104  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 23



### DIMENSIONES

alto	1100mm
ancho	750mm
fondo	580mm

### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto	315mm
ancho	645mm
fondo	580mm

### HORNO

alto	295mm
ancho	570mm
fondo	360mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



- MÓDULO RECTO
- MÓDULO RECTO CON REGULADOR
- RECTO DOBLE CAPA INOX
- TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA
- CODO RIZADO 45°
- ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX
- CODO 45° DOBLE CAPA INOX
- PLAFÓN
- SOPORTE MURAL INOX
- SOPORTE MB
- SOPORTE MURAL ATORNILLAR
- EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
BRAMBI

## MOD. BRAMBI LEÑA

Estufa de leña insertable de estilo innovador y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 17,50 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 1220 mm (alto) x 900 mm (ancho) x 580 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



17<sup>5</sup>  
kw






SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS



# MOD. BRAMBI

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 76%  
 Volumen calefactable: 390 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 160m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 70cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 250mm  
 Peso bruto: 160kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1391  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 118  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 112  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 38



### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

alto 1120mm  
 ancho 900mm  
 fondo 580mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 480mm  
 ancho 775mm  
 fondo 515mm

#### HORNO

alto 350mm  
 ancho 650mm  
 fondo 340mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO RECTO    MÓDULO RECTO CON REGULADOR    RECTO DOBLE CAPA INOX    TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA    CODO RIZADO 45°    ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX    CODO 45° DOBLE CAPA INOX    PLAFÓN    SOPORTE MURAL INOX    SOPORTE M8    SOPORTE MURAL ATORNILLAR    EXTENSORES BASE REGULABLE



MOD.  
AVILÉS

## MOD. AVILÉS LEÑA

Estufa de leña de estilo clásico con horno y funcionamiento por convección natural.  
Sin necesidad de conexión de la red eléctrica y sistema de triple combustión.

Diseñada conforme a la normativa europea  
ECODESIGN 2022

Con una potencia calorífica de 17,50 kw y clasificación energética A.

Diseñada para cualquier tipo de estancia,  
con unas medidas de 1285 mm (alto) x 1020 mm (ancho) x 720 mm (fondo)

Fabricada en acero de alta calidad, con una garantía de dos años.

Horno incorporado para una cocción natural

MATERIA

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

COLOR

LEÑA



17<sup>5</sup>  
kw




SIN  
ELECTRICIDAD

GRIS



# MOD. AVILÉS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 76%  
 Volumen calefactable: 390 m<sup>3</sup>  
 Área calefactable: 160m<sup>2</sup>  
 Medida de leña máxima: 70cm  
 Tipo de regulación: manual  
 Salida de humos Ø 250mm  
 Peso bruto: 230kg  
 Colores disponibles: Gris

Rendimiento: 76%  
 Emisiones CO: (mg/Nm<sup>3</sup>): 1391  
 Emisiones NOX: (mg/Nm<sup>3</sup>): 118  
 Emisiones OGC: (mg/Nm<sup>3</sup>): 112  
 Partículas: (mg/Nm<sup>3</sup>): 38



### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

alto 1285mm  
 ancho 1020mm  
 fondo 720mm

#### CÁMARA COMBUSTIÓN

alto 480mm  
 ancho 775mm  
 fondo 515mm

#### HORNO

alto 350mm  
 ancho 650mm  
 fondo 340mm

### CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA



### CERTIFICADO ECODESIGN



### GARANTÍA



### ACCESORIOS



MÓDULO RECTO



MÓDULO RECTO CON REGULADOR



RECTO DOBLE CAPA INOX



TERMINAL ANTIRREVOCANTE ABRAZADERA



CODO RIZADO 45°



ADAPTADOR SIMPLE/DOBLE INOX



CODO 45° DOBLE CAPA INOX



PLAFÓN



SOPORTE MURAL INOX



SOPORTE M8



SOPORTE MURAL ATORNILLAR



EXTENSORES BASE REGULABLE



# GARANTÍAS

## POLÍTICA DE ENVÍOS Y DEVOLUCIONES

En JOIMA, nos comprometemos a brindarte un servicio de envío rápido y confiable. A continuación, te proporcionamos información importante sobre nuestros envíos y devoluciones:

### ENVÍOS

Realizamos nuestros envíos a través de una agencia de transporte de confianza, asegurando que tu pedido llegue en un plazo de 48-72 horas desde la salida de nuestros almacenes. Una vez que tu pedido salga para el reparto, te facilitaremos un número de seguimiento para que puedas rastrearlo en todo momento.

Es importante destacar que te recomendamos abrir el paquete en el momento de su recepción, antes de firmar el conforme de entrega al transportista. Esto nos permitirá identificar y registrar cualquier incidencia que pueda haber ocurrido durante el transporte en el albarán de entrega.

En caso de que observes que la caja presenta desperfectos visibles, como roturas, rasguños o golpes, te pedimos que lo anotes en el conforme de entrega para que podamos tenerlo en cuenta posteriormente. Si no se realiza este procedimiento, el seguro no se hará responsable y cualquier daño sufrido en el material deberá ser abonado por el cliente en caso de requerir reparación o reposición.

Te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del pedido, informándonos del incidente y enviándonos las respectivas fotos para poder tomar las medidas necesarias.

Por último, es importante recordar que, debido al tamaño voluminoso de los paquetes, la agencia de transporte realiza la entrega a pie de calle, sin subir escalones ni bordillos, y no realiza la entrega dentro del domicilio.

En JOIMA trabajamos para garantizar que tu pedido llegue en perfectas condiciones y estamos comprometidos en solucionar cualquier incidencia que pueda surgir durante el proceso de envío. Tu satisfacción es nuestra prioridad.

### DEVOLUCIONES

Asegúrese de revisar el paquete al recibirlo y anotar cualquier desperfecto en el albarán de entrega. Si el transportista no puede esperar, tome fotos de los daños y contáctenos en un plazo de 24 horas. Sin esta notificación, el seguro no cubrirá los daños. Tenga en cuenta que la entrega se realiza a pie de calle, no dentro del domicilio. Estamos comprometidos a resolver cualquier incidencia de forma rápida y eficiente. El coste de transporte de devolución será a cargo de JOIMA siempre que el producto haya llegado defectuoso y así se haga constar en el albarán de entrega del transportista.



# GARANTÍAS

## MÉTODOS DE PAGO

### MÉTODOS DE COMPRA

En JOiMA ofrecemos diferentes métodos de pago para adaptarnos a tus necesidades. Puedes realizar el pago a través de **Transferencia Bancaria** por adelantado, brindándote la opción de completar la transacción de manera segura y conveniente.

Además, contamos con una opción de **financiación** en colaboración con Banco Santander. Podrás financiar tu compra a 6 o 12 meses sin intereses, lo cual te permite distribuir el pago en cómodas cuotas. Es importante destacar que existe una comisión de apertura del 3% en esta opción.

En el caso de la financiación, la primera cuota deberá pagarse al mes siguiente de la compra, brindándote un margen para organizar tus pagos de manera adecuada.

En JOiMA buscamos facilitar tu experiencia de compra, ofreciéndote opciones flexibles y seguras para que puedas adquirir nuestros productos de manera conveniente.



**JOÍMA**  
CALOR ECOLÓGICO

**HNOS. GARCIA JOIMA S.L.**

C. Calvario 66  
13160 TORRALBA DE CALATRAVA  
Ciudad Real  
tel: 926 811 311

FÁBRICA  
joima@joima.net

joima.net

